



hotbath

italian bathroomware

Hotbath Srl
Via Marco Polo 135/D • I-55049 • Viareggio • Italy
info@hotbath.it • www.hotbath.it



AR470



AR471 / M471



AR472 / M472




ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

INSTALLATION INSTRUCTIONS




1

CONTENUTO CONFEZIONE PACKAGE CONTENTS


AR470



AR471 / M471




AR472 / M472



MIN 1 Bar
MAX 5 Bar
BEST 3 Bar




MAX 70° C
BEST 38/40° C




ATTENTION !
*

| IT | * SI CONSIGLIA L'INSTALLAZIONE DI UN FILTRO A MONTE DELL'IMPIANTO
| GB | * WE RECOMMEND INSTALLING A FILTER UPSTREAM OF THE PLANT

AR470



AR471 / M471



AR472 / M472




INCLINAZIONE REGOLABILE
ADJUSTABLE INCLINATIONRUOTARE ANELLO PER SELEZIONE GETTI
TURN RING TO SELECT JETS

TABELLA PORTATA (L/MIN) - AR470 (2.5 GPM)

	<i>PRESSIONE DINAMICA (BAR) / PORTATA (L/MIN)</i>									
BAR	0,5	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5
RAIN	3,8	5,6	6,8	7,7	8,5	8,9	9	8,5	8,5	8,4
AIRY	2,8	4,1	5	5,8	6,4	7	7,6	8,1	8,5	8,9
MESSAGE	2,5	3,6	4,4	5,1	5,8	6,4	6,8	7,3	7,7	8,2






TABELLA PORTATA (L/MIN) - AR471 - M471 - AR472 - M472 (1.5 GPM)

	<i>PRESSIONE DINAMICA (BAR) / PORTATA (L/MIN)</i>									
BAR	0,5	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5
L/MIN	3,8	5,4	6,1	6,2	6	6,1	5,9	5,9	5,9	5,9




1




2

IL SOFFIONE PUO' ESSERE INSTALLATO CON O SENZA ROSONE
THE SHOWER HEAD CAN BE INSTALLED WITH OR WITHOUT ROSETTE





2A






CH 10 mm




3

IL SOFFIONE PUO' ESSERE INSTALLATO CON O SENZA ROSONE
THE SHOWER HEAD CAN BE INSTALLED WITH OR WITHOUT ROSETTE





4




5 SOFFIONE A SOFFITTO
CEILING HEAD SHOWER




1





10 min



2

CALCARE
LIMESTONE



EN | CLEANING

CLEAN SURFACES USING ONLY WATER OR NEUTRAL DETERGENTS AND DRY WITH A SOFT CLOTH. NEVER USE ABRASIVE OR CORROSIVE DETERGENTS OR PRODUCTS CONTAINING HYDROCHLORIC ACID, PHOSPHORIC ACID, AMMONIA OR BLEACH.

DO NOT USE SPONGES OR ABRASIVE CLOTHS.

IT IS RECOMMENDED TO CLEAN THE SURFACES PERIODICALLY, IN ORDER TO NOT CREATE SITUATIONS OF EXCESSIVE DIRT WHICH IS DIFFICULT TO ELIMINATE.

ATTENTION: THE USE OF NOT-RECOMMENDED PRODUCTS MAY IRREPARABLY DETERIORATE SURFACES.

IT | PULIZIA

PULIRE LE SUPERFICI UTILIZZANDO ESCLUSIVAMENTE ACQUA E DETERGENTI NEUTRI ED ASCIUGARE CON UN PANNO MORBIDO.

NON UTILIZZARE IN NESSUN CASO DETERGENTI O PRODOTTI ABRASIVI, CORROSIVI E CONTENENTI ACIDO CLORIDRICO, FOSFORICO, AMMONIACA O CANDEGGINA.

NON UTILIZZARE SPUGNE O PANNI ABRASIVI.

SI RACCOMANDA DI ESEGUIRE PERIODICAMENTE LA PULIZIA DELLE SUPERFICI, PER NON CREARE SITUAZIONI DI SPORCO ECCESSIVO E DIFFICILE DA ELIMINARE.

ATTENZIONE: L'IMPIEGO DI PRODOTTI NON CONSIGLIATI PUÒ DETERIORARE IRRIMEDIABILMENTE LE SUPERFICI.